RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 4

2026 m. spalio mėn. 27 d.
Radviliškis

Posėdis įvyko 2026-10-27, 10.00–11.45 val.

Posėdyje dalyvavo:

Komisijos pirmininkas – Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės vicemeras.

Nariai:

Žanas Sverdlovas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Vigilija Dževečkienė, Radviliškio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja;

Kristina Kovalenko, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė;

Klaudijus Maminskas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Rasa Zviagina, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl sferinio veidrodžio įrengimo, siekiant užtikrinti eismo saugumą, išvažiuojant iš Bokšto g., Vaitiekūnų k. į Spindulio g., rajoninį kelią 3429 (Grinkiškis–Pypliai–Vaitiekūnai).

2. Dėl eismo sąlygų ir kelio ženklinimo prie namų Radvilų g. 19 ir 21, Radviliškyje užtikrinimo.

3. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės naudojimo tvarkos nustatymo“ Gedimino g. 9B, Radviliškyje.

4. Dėl eismo saugumo užtikrinimo Taikos g. ir Grinkiškio g. sankryžoje, Baisogaloje, Radviliškio r.

5. Dėl sferinio veidrodžio įrengimo Vytauto g. (išvažiuojant iš Tujų g.), Vadaktuose, Radviliškio r.

6. Dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo J. Basanavičiaus g., Radviliškyje.

7. Dėl kelio ženklų įrengimo ir eismo saugumo užtikrinimo Jovaro g. 4, Liaudiškių k., Radviliškio r.

8. Dėl sferinio veidrodžio įrengimo įvažoje ties A. Povyliaus g. 24, Radviliškyje.

9. Dėl sferinių veidrodžių įrengimo adresais: Prūdelio g. ir Kęstučio g. sankryžoje (priešais išvažiavimą iš Kęstučio g., Radviliškyje ir Malūno a. tarp 1A ir 1B namais, Radviliškyje.

10. Dėl kelio ženklo Nr. 528 „Transporto priemonių stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalusis“ įrengimo adresu Kapų g. 16E, Radviliškyje.

11. Dėl eismo saugumo (pėsčiųjų) užtikrinimo Panevėžio g. sankryžoje su Pilies g. ir Šaltinio g., Šeduvoje.

12. Dėl kelio ženklo Nr. 528 „Transporto priemonių stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalusis“ įrengimo adresu Arimaičių g. 20, Pavartyčių k., Radviliškio r.

1. SVARSTYTA. Dėl sferinio veidrodžio įrengimo, siekiant užtikrinti eismo saugumą, išvažiuojant iš Bokšto g., Vaitiekūnų k. į Spindulio g., rajoninį kelią 3429 (Grinkiškis–Pypliai–Vaitiekūnai) klausimas.

NUTARTA. Saugaus eismo komisija (toliau – Komisija) pažymėjo, kad kelias Nr. 3429 priklauso AB „Via Lietuva“, o matomumą sankryžoje riboja pakelėje auganti augmenija. Pavesti Grinkiškio seniūnijos seniūnei susitarti su gyventojais (sklypų savininkais) dėl matomumą ribojančios augmenijos pašalinimo. Jei pašalinus augmeniją matomumas išliks nepakankamas, kreiptis į kelio valdytoją AB „Via Lietuva“ dėl sferinio veidrodžio įrengimo.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

2. SVARSTYTA. Dėl eismo sąlygų ir kelio ženklinimo prie namų Radvilų g. 19 ir 21, Radviliškyje užtikrinimo klausimas.

NUTARTA. Komisija pažymėjo, kad pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 150.15 papunktį sustoti ir stovėti draudžiama kelio ir įvažiavimo (išvažiavimo) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os) važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos, išskyrus atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai. Nustačius šių reikalavimų nesilaikymo atvejus, pažeidimus fiksuoti ir apie juos informuoti bendruoju pagalbos telefonu 112.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

3. SVARSTYTA. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės naudojimo tvarkos nustatymo Gedimino g. 9B, Radviliškyje, klausimas.

NUTARTA. Nepritarti prašymui. Komisija pažymėjo, kad šis klausimas jau buvo svarstytas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas (2025-06-04 raštas Nr. S-1761 (8.24), kuriame nurodyta, kad prašymui nepritarta, kadangi KET nėra išskiriamos atskiros žmonių grupės, todėl negalima numatyti stovėjimo tik centro pacientams. Pagal REGIA.lt duomenis ši automobilių stovėjimo aikštelė yra valstybinėje žemėje, kurią valdo savivaldybė, ir nepriklauso pirminės sveikatos priežiūros centrui, todėl yra skirta bendram naudojimui.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

4. SVARSTYTA. Dėl eismo saugumo užtikrinimo Taikos g. ir Grinkiškio g. sankryžoje, Baisogaloje, Radviliškio r. klausimas.

NUTARTA. Komisija pažymi, kad Taikos g. ir Grinkiškio g. šiuo metu yra rengiamas pėsčiųjų tako projektas. Projektavimo metu bus ieškoma techninių galimybių pagerinti eismo saugumą minėtoje sankryžoje. Komisija yra įpareigojusi Baisogalos seniūniją įrengti kelio ženklus: Nr. 148 „Eismo krypčių išsiskyrimas“ ir Nr. 201 „Pagrindinis kelias“ su papildoma lentele Nr. „Pagrindinio kelio kryptis“.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

5. SVARSTYTA. Dėl sferinio veidrodžio įrengimo Vytauto g. (išvažiuojant iš Tujų g.), Vadaktuose, Radviliškio r. klausimas.

NUTARTA. Nepritarti prašymui. Komisija pažymėjo, kad išvažiuojant iš Tujų g. į Vytauto g. matomumas yra pakankamas, sankryžoje įrengtas kelio ženklas Nr. 203 „Duoti kelią“, o pagal KET 154 punktą šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu. Sferinio veidrodžio įrengimas šioje vietoje būtų perteklinis.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

6. SVARSTYTA. Dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo J. Basanavičiaus g., Radviliškyje, klausimas.

NUTARTA. Nepritarti prašymui. Komisija pažymėjo, kad J. Basanavičiaus g. ir Skirjočių g. yra naujai suprojektuotos bei rekonstruotos, o projektavimo metu buvo įvertintos visos techninės galimybės eismo saugumo klausimams spręsti (nubrėžta ištisinė ženklinimo linija, važiavimo greitis apribotas iki 30 km/h).

Kadangi Kelių eismo taisyklėse numatyta, jog sustoti ir stovėti draudžiama geležinkelių pervažose bei arčiau kaip 50 metrų atstumu nuo jų, o siūloma įrengti pėsčiųjų perėja neatitinka LR susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Pėsčiųjų perėjų per kelius ir gatves organizavimo taisyklių reikalavimų, įrengti pėsčiųjų perėją nėra techninių galimybių. Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad

J. Basanavičiaus g. yra pagrindinė gatvė – sustabdžius eismą šalia geležinkelio pervažos, gali susidaryti transporto spūstys pačioje pervažoje, o tai keltų tiesioginį pavojų eismo saugumui.

Vadovaujantis Kelių eismo taisyklių 42 punktu, kai matomumo zonoje pėsčiųjų perėjos ar sankryžos nėra, pėstiesiems leidžiama pereiti važiuojamąją dalį stačiu kampu gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti yra saugu.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

7. SVARSTYTA. Dėl kelio ženklų įrengimo ir eismo saugumo užtikrinimo Jovaro g. 4, Liaudiškių k., Radviliškio r. klausimas.

NUTARTA. Pritarti prašymui. Įrengti kelio ženklą Nr. 611 „Aklakelis“ su papildoma lentele, nurodančia atstumą iki aklakelio pabaigos.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

8. SVARSTYTA. Dėl sferinio veidrodžio įrengimo įvažoje ties A. Povyliaus g. 24, Radviliškyje, klausimas.

NUTARTA. Komisija išnagrinėjo prašymą ir nurodo, kad pėsčiųjų ir dviračių takas yra įrengtas pagal projektą, kuriam buvo atliktas eismo saugumo auditas. Šio audito metu buvo įvertintos visos rizikos pėsčiųjų bei dviratininkų saugumui, o sferiniai veidrodžiai projekte nebuvo numatyti. Komisija, atliepdama pareiškėjo prašymą, neprieštarauja sferinio veidrodžio įrengimui, kadangi tai nepablogina eismo saugumo, tačiau pažymi, kad veidrodis reikalingas išvažiavimui iš privačios valdos, todėl pareiškėjas turi jį įsirengti savo lėšomis.

BALSAVO:

UŽ – 5; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0; NUSIŠALINO – 1.

9. SVARSTYTA. Dėl sferinių veidrodžių įrengimo adresais: Prūdelio g. ir Kęstučio g. sankryžoje (priešais išvažiavimą iš Kęstučio g., Radviliškyje ir Malūno a. tarp 1A ir 1B namais, Radviliškyje, klausimai.

NUTARTA. Pritarti prašymui įrengti sferinį veidrodį Prūdelio g. ir Kęstučio g. sankryžoje (priešais išvažiavimą iš Kęstučio g.), Radviliškyje ir kartu pašalinti matomumą ribojančią augmeniją.

BALSAVO:

UŽ – 4; PRIEŠ – 1; SUSILAIKĖ – 1.

Nepritarti prašymui įrengti sferinį veidrodį Malūno a. tarp 1A ir 1B namų, Radviliškyje, kadangi šioje vietoje jo įrengti techniškai neįmanoma.

BALSAVO:

UŽ – 1; PRIEŠ – 5; SUSILAIKĖ – 0.

10. SVARSTYTA. Dėl kelio ženklo Nr. 528 „Transporto priemonių stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalusis“ įrengimo adresu Kapų g. 16E, Radviliškyje, klausimas.

NUTARTA. Pritarti prašymui dėl kelio ženklo Nr. 528 „Transporto priemonių stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalusis“ įrengimo.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

11. SVARSTYTA. Dėl eismo saugumo (pėsčiųjų) užtikrinimo Panevėžio g. sankryžoje su Pilies g. ir Šaltinio g., Šeduvoje, klausimas.

NUTARTA. Prašymą pagal kompetenciją perduoti AB „Via Lietuva“, kadangi sankryža yra valstybinės reikšmės kelio, kurio valdytojas yra AB „Via Lietuva“, dalis, todėl pėsčiųjų perėjų įrengimo, atstatymo ir kitų eismo organizavimo priemonių klausimai priklauso kelio valdytojo kompetencijai. Apie priimtus sprendimus informuoti pareiškėją ir Komisiją.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

12. SVARSTYTA. Dėl kelio ženklo Nr. 528 „Transporto priemonių stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalusis“ įrengimo adresu Arimaičių g. 20, Pavartyčių k., Radviliškio r., klausimas.

NUTARTA. Pritarti prašymui dėl kelio ženklo Nr. 528 „Transporto priemonių stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalusis“ įrengimo.

BALSAVO:

UŽ – 6; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

Komisijos pirmininkas Alfredas Juozapavičius

Komisijos sekretorė Rasa Zviagina

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 4
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-09 Nr. P44-39 (8.44 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alfredas Juozapavičius Vicemeras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-09 12:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-11-09 12:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-08 11:21 - 2028-06-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Zviagina Vyriausias specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-09 13:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-11-09 13:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-05 10:01 - 2029-02-04 10:01
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261030.11
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-09 nuorašą suformavo Rasa Zviagina
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-09)